

Informatiefolder Wenkbrauwlift

Deze folder geeft u informatie over een wenkbrauwlift. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke situatie kan afwijken van de beschrijving in deze folder.

Wat is een wenkbrauwlift ?

Een wenkbrauwlift is een optie wanneer de wenkbrauw volledig is gaan zakken, tot op of zelfs over de bovenste rand van de oogkas. Bij deze ingreep verwijdert de plastisch chirurg een ellipsvormig stukje huid net boven de wenkbrauw, waardoor deze hoger in het gezicht komt te staan. Dit resulteert echter in een relatief zichtbaar litteken. Deze techniek wordt een 'direct browlift' genoemd.

Het voordeel van een wenkbrauwlift is dat de ingreep onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd. Daarom is het een uitstekend alternatief voor oudere mensen met rimpels op het voorhoofd, aangezien het litteken dan vaak goed verborgen kan worden in de bestaande huidlijnen.

Om deze redenen wordt de wenkbrauwlift beschouwd als de meest directe en efficiënte manier om de wenkbrauw te liften. Een alternatief is de endoscopische voorhoofdslift, een kijkoperatie die onder algehele narcose wordt uitgevoerd.

Voor de operatie adviseren wij u

- altijd aan te geven wanneer u bloed verdunnende medicatie gebruikt.
- altijd aan te geven wanneer u een pacemaker heeft.
- altijd aan te geven wanneer u een allergie heeft.
- acht weken voor en na de operatie niet te roken.
- de dag voor de operatie geen alcohol te drinken.
- uw sieraden uit te doen voorafgaand aan de operatie.

De dag van de ingreep

Op de afgesproken dag en tijd wordt u in MKV verwacht, waar u zich aanmeldt bij de receptie van de polikliniek op de tweede etage. U hoeft zich niet uit te kleden voor de ingreep en u kunt kleding aantrekken waarin u zich prettig voelt. U moet minimaal een uur stil liggen. Wij verzoeken u de avond van tevoren geen oog crème te gebruiken, op de dag van de ingreep geen make-up en/of crèmes op te doen en uw contactlenzen uit te doen. De ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats, wat betekent dat u niet nuchter hoeft te zijn. Het voorhoofd ter hoogte van de wenkbrauwen wordt verdoofd met kleine prikjes, deze kunnen even gevoelig zijn. Tijdens de operatie voelt u geen pijn, maar u kunt wel een lichte druk of beweging voelen. Het operatiegebied wordt schoongemaakt met een desinfectans en afgedekt met steriele doeken. Tijdens de ingreep kunt u gewoon met ons praten. De plastisch chirurg evalueert de hoeveelheid overtollige huid boven de wenkbrauwen en verwijdert deze. Het uiteindelijke litteken loopt net boven de

wenkbrauwen, vaak in een daar aanwezige rimpel. De huid wordt gesloten met hele fijne hechtingen. Het is een ingreep die ongeveer een drie kwartier duurt.

Na de ingreep

Wanneer u zich goed voelt, mag u direct na de operatie weer naar huis. Het is aan te raden om iemand mee te nemen die u na de ingreep ook naar huis kan begeleiden. Door de verdoving van het voorhoofd en mogelijke zwelling kunt u zich ongemakkelijk voelen. Bovendien kan uw zicht tijdelijk verminderd zijn, waardoor autorijden niet wordt aanbevolen. Zorg ervoor dat er iemand in uw omgeving is die u kunt bellen (ook 's nachts) voor ondersteuning, mocht het niet goed gaan, of die u kan rijden wanneer u terug moet komen. Wanneer u pijn heeft na de ingreep dan kunt u 4 keer per dag 1000mg Paracetamol innemen.

U krijgt een nazorgformulier mee naar huis, waarin staat waar u op moet letten en wat u kunt verwachten.

Herstelperiode

Het gebied rond het voorhoofd, de wenkbrauwen en soms ook de ogen zijn gezwollen en u kunt een bloeditstorting krijgen, koude kompressen helpen hier snel tegen. De wondjes worden afgedekt met kleine pleistertjes. De wenkbrauwen en het voorhoofd kunnen wat verdoofd aanvoelen, maar dit herstelt zich in de loop van de tijd weer. Na een week worden de hechtingen verwijderd en zijn meestal ook de zwelling en de blauwe verkleuring verdwenen, na de eerste controleafspraak mag u weer make-up gebruiken. Het is verstandig om de eerste twee dagen rustig aan te doen en voorover bukken te vermijden, daarna kunt u weer licht werk doen. Zwaar lichamelijk werk en sporten is in de eerste week af te raden.

Financiële aspecten

De ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten van deze operatie. Er wordt wel aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Risico's

De ingreep zal worden uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, in samenwerking met eveneens ervaren, gediplomeerde OK-assistentes in een goed uitgeruste behandelkamer, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goede behandeling. Toch kunnen zeldzame complicaties optreden. Zoals bij iedere operatie kunnen er in het behandelde gebied zwelling en bloeditstoringen optreden die na verloop van tijd spontaan verdwijnen. Het risico hierop is groter wanneer u bloedverdunners gebruikt. Wanneer dit het geval is, moet u dit altijd melden aan de plastisch chirurg. Het gebruik hiervan moet voor de operatie gestaakt worden. Uw plastisch chirurg bespreekt met u hoelang van tevoren dit moet. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan om acht weken voor en na de operatie niet te roken. Zoals bij iedere operatie kunnen er zich in het behandelde gebied infecties voordoen. De infectie wordt meestal met antibiotica behandeld. De littekens net boven de wenkbrauwen blijven vaak lang rood en zichtbaar, doch met de tijd vervagen deze littekens behoorlijk. Door het litteken

net boven de wenkbrauwen kan de wenkbrauw en het voorhoofd tijdelijk gevoelloos aanvoelen. Daarnaast kunt ook u nog enige tijd last hebben van jeuk op de behaarde hoofdhuid boven het geopereerde gebied. Soms kunt u last hebben van tranende of juist droge ogen. Dit is van tijdelijke aard. Een asymmetrisch resultaat kan na volledige genezing gecorrigeerd worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek plastische chirurgie via **085-0600855** (werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur).

Meer informatie op de website

Voor meer informatie over onze kliniek, behandelingen en ons team kunt u terecht op onze website: www.mkvelsen.nl. Daarnaast verwijzen we u graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) via www.nvpc.nl. De NVPC is de wetenschappelijke vereniging die alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen vertegenwoordigt en biedt betrouwbare informatie over plastische chirurgie en behandelingen.



Algemeen

085 0600 855
info@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 18.00 uur

Polikliniek

085 0600 853
polikliniek@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 16.30 uur

Verpleging

085 0600 854
verpleging@mkvelsen.nl

Bezoeken

Alle dagen van
10.30 uur tot 12.00 uur en
van 14.30 uur tot 20.00 uur

Leeghwaterweg 1b | 1951 NA Velsen-Noord | www.mkvelsen.nl